

SPINEA

SIIRRETTÄVÄT ILMASTOINTILAITTEET



Siirrettävät ilmastointilaitteet luovat kotiin ja työpaikoille helposti ja nopeasti miellyttävän ja raikkaan sisäilman. Jäähdyttäessään sisäilmaa ne poistavat samalla ilmasta liiallisen kosteuden sekä puhdistavat sisäilman.

 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT

DOLCECLIMA® COMPACT 8 P

**OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT



Pienikokoinen siirrettävä ilmastointilaitte tuo viileää ilmaa juuri sinne missä sitä tarvitaan ja sitä voidaan käyttää vuoden ympäri. Älykkäässä laitteessa on ajastin ja auto-tila, joka pitää haluamasi lämpötilan automaattisesti.

Nimellinen jäähdytysteho	kW	2,1
Energialuokka		A
Kulutus	kWh/h	0,8
Hyötysuhde	EER	2,7
Puhallusteho min / max	m³/h	213 / 319
Kosteudenpoisto	l/h	1,8
Mitat (L x K x S)	mm	345 x 355 x 703
Paino	kg	22,5
Äänen taso min	dB(A)	47
Tilasuositus	m²	10-30
Poistoletkun mitat	mm	ø150 x 1500



Kompakti koko



Monitoiminen kaukosäädin



**Kahvat ja pyörät help-
poon liikutteluun**



**Automaattinen
kondenssiveden poisto**



12 tunnin ajastin



**Automaattinen
puhallusnopeus**



Huonetermostaatti



Turbo mode



DOLCECLIMA® COMPACT 9 P



Pienikokoinen siirrettävä ilmastointilaitte tuo viileää ilmaa juuri sinne missä sitä tarvitaan ja sitä voidaan käyttää vuoden ympäri. Älykkäässä laitteessa on ajastin ja auto-tila, joka pitää haluamasi lämpötilan automaattisesti.

Nimellinen jäähdytysteho	kW	2,34
Energialuokka		A
Kulutus	kWh/h	0,9
Hyötysuhde	EER	2,6
Puhallusteho min / max	m³/h	194 / 286
Kosteudenpoisto	l/h	2,14
Mitat (L x K x S)	mm	345 x 355 x 703
Paino	kg	25,5
Äänen taso min	dB(A)	47
Tilasuositus	m²	10-30
Poistoletkun mitat	mm	ø150 x 1500



Kompakti koko



Monitoiminen kaukosäädin



**Kahvat ja pyörät help-
poon liikutteluun**



**Automaattinen
kondenssiveden poisto**



12 tunnin ajastin



**Automaattinen
puhallusnopeus**



Huonetermostaatti



Turbo mode



DOLCECLIMA® COMPACT 10 P

**OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT



Pienikokoinen siirrettävä ilmastointilaitte tuo viileää ilmaa juuri sinne missä sitä tarvitaan ja sitä voidaan käyttää vuoden ympäri. Älykkäässä laitteessa on ajastin ja auto-tila, joka pitää haluamasi lämpötilan automaattisesti.

Nimellinen jäähdytysteho	kW	2,64
Energialuokka		A
Kulutus	kWh/h	1,0
Hyötysuhde	EER	2,6
Puhallusteho min / max	m³/h	195 / 295
Kosteudenpoisto	l/h	2,12
Mitat (L x K x S)	mm	345 x 355 x 703
Paino	kg	25,3
Äänen taso min	dB(A)	47
Tilasuositus	m²	10-30
Poistoletkun mitat	mm	ø150 x 1500



Kompakti koko



Monitoiminen kaukosäädin



Kahvat ja pyörät help-
poon liikutteluun



Automaattinen
kondenssiveden poisto



12 tunnin ajastin



Automaattinen
puhallusnopeus



Huonetermostaatti



Turbo mode



DOLCECLIMA® SILENT 10 P



Markkinoiden hiljaisimpia siirrettäviä ilmanviilentimiä. Tyylikäs täysvalkoinen design soveltuu niin kotiin kuin toimistoon.

Nimellinen jäähdytysteho	kW	2,6
Energialuokka		A
Kulutus	kWh/h	0,9
Hyötysuhde	EER	2,8
Puhallusteho max	m³/h	355
Kosteudenpoisto	l/h	1,0
Mitat (L x K x S)	mm	396 x 762 x 460
Paino	kg	28
Äänen taso min	dB(A)	38
Tilasuositus	m²	10-35
Poistoletkun mitat	mm	ø120 x 1500



Erittäin hiljainen,
vain 38 dB(A)



Monitoiminen
kaukosäädin



Kosketusnäyttö



Täysin valkoinen design



Automaattinen
puhallusnopeus



Automaattinen
kondenssiveden poisto



Huonetermostaatti



Sleep mode



Turbo mode



DOLCECLIMA® SILENT 12 P

**OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT



Erittäin tehokas suurempien tilojen ilmanviilennin. Tyylikkäästi viimeistelty metallinhohtoinen kuori.

Nimellinen jäähdytysteho	kW	2,7
Energialuokka		A
Kulutus	kWh/h	1,01
Hyötysuhde	EER	2,8
Puhallusteho min / max	m³/h	255 / 410
Kosteudenpoisto	l/h	2,0
Mitat (L x K x S)	mm	396 x 762 x 460
Paino	kg	28,5
Äänen taso min	dB(A)	38
Tilasuositus	m²	20-50
Poistoletkun mitat	mm	ø120 x 1500



Erittäin hiljainen,
vain 38 dB(A)



Monitoiminen
kaukosäädin



Kosketusnäyttö



Metalliväri



Automaattinen
puhallusnopeus



Automaattinen
kondenssiveden poisto



Huonetermostaatti



Sleep mode



Turbo mode



DOLCECLIMA® HP 12 P



Tässä A+ energialuokan ilmanviilentimessä / lämpöpumpussa yhdistyvät energiatehokkuus, hiljaisuus ja tyylikäs muotoilu samassa paketissa.

Nimellinen jäähdytysteho	kW	2,7
Nimellinen lämmitysteho	kW	2,34
Energialuokka lämmitys / jäähdytys		A A+
Kulutus jäähdytys / lämmitys	kWh/h	1,01 / 0,9
Hyötysuhde jäähdytys	EER	2,8
Hyötysuhde lämmitys	COP	2,9
Kosteudenpoisto	l/h	2,0
Mitat (L x K x S)	mm	396 x 762 x 460
Paino	kg	30
Äänen taso min	dB(A)	38
Tilasuositus	m²	10-45
Poistoletkun mitat	mm	ø120 x 1500



Erittäin hiljainen,
vain 38 dB(A)



Energialuokka



Monitoiminen
kaukosäädin



Kosketusnäyttö



Lämpöpumppu



Automaattinen
puhallusnopeus



Automaattinen
kondenssiveden poisto



Huonetermostaatti



Sleep mode



Turbo mode





Tehokas, siirrettävä ilmastointilaite, jolla energialuokitus A+. Integroitu Pro Power -tekniikka: jäähdytys jopa 2,9 kW.

Nimellinen jäähdytysteho	kW	❄️ 2,93
Energialuokka		A+
Kulutus	kWh/h	0,95
Hyötysuhde	EER	2,8
Puhallusteho min / max	m³/h	355 / 420
Kosteudenpoisto	l/h	3,0
Mitat (L x K x S)	mm	490 x 765 x 425
Paino	kg	32
Äänen taso min	dB(A)	50
Tilasuositus	m²	20-50
Poistoletkun mitat	mm	ø150 x 1500



Monitoiminen kaukosäädin



Automaattinen ilmanohjaus



Huonetermostaatti



Kosketusnäyttö



Automaattinen puhallusnopeus



24 tunnin ajastin



Turbo mode

A+

Energialuokka



Automaattinen kondenssiveden poisto

DOLCECLIMA® AIR PRO 14



Tehokas, siirrettävä ilmastointilaite nopeaan ja voimakkaaseen jäähdytykseen jopa 3,5 kW: iin asti.

Nimellinen jäähdytysteho	kW	❄️ 3,51
Energialuokka		A
Kulutus	kWh/h	1,35
Hyötysuhde	EER	2,6
Puhallusteho min / max	m³/h	355 / 420
Kosteudenpoisto	l/h	3,5
Mitat (L x K x S)	mm	420 / 370 / 355
Paino	kg	34
Äänen taso min	dB(A)	50,5
Tilasuositus	m²	20-50
Poistoletkun mitat	mm	ø150 x 1500



Monitoiminen kaukosäädin



Pro Power



Huonetermostaatti



Kosketusnäyttö



Automaattinen puhallusnopeus



24 tunnin ajastin



Turbo mode



Automaattinen ilmanohjaus



Automaattinen kondenssiveden poisto



Tehokas, siirrettävä ilmastointilaite nopeaan ja voimakkaaseen jäähdytykseen sekä lämmitykseen.

Nimellinen jäähdytysteho	kW	❄️ 3,5
Nimellinen lämmitysstehe	kW	🔥 2,9
Energialuokka lämmitys / jäähdytys		A A+
Kulutus jäähdytys / lämmitys	kWh/h	1,35 / 1,05
Hyötysuhde jäähdytys	EER	2,8
Hyötysuhde lämmitys	COP	2,6
Kosteudenpoisto	l/h	3,3
Mitat (L x K x S)	mm	420 / 370 / 355
Paino	kg	35
Äänen taso min	dB(A)	54
Tilasuositus	m²	20–50
Poistoletkun mitat	mm	ø150 x 1500



Monitoiminen
kaukosäädin



Pro Power



Automaattinen
puhallusnopeus



Kosketusnäyttö



Lämpöpumppu



Automaattinen
kondenssiveden poisto



Automaattinen
ilmanohjaus



Energialuokka



24h ajastin



Turbo mode

PALMA SPLIT DC



Siirrettävä ilmastointilaite ulkoyksiköllä. Palma Split DC on erittäin tehokas siirrettävä ilmastointilaite niin kotiin kuin toimistoon. Soveltuu kiinteään asennukseen tai siirrettäväksi. Tehokas ja taloudellinen invertteriteknikka. Pieni ulkoyksikkö, joka on suunniteltu esim. sijoitettavaksi parvekkeelle tai ulkoseinälle.

Nimellinen jäähdytysteho	kW	❄️ 1,8–4,6
Energialuokka		A
Nimellistehontarve	W	1300
Ilmamäärä	m³/h	600
Kuivausteho	l/h	1,9
Yhdysletkun mitat	mm	3000 x 40 x 20
Melutaso	dB(A)	45
Mitat sisä-yksikkö (l x k x s)	mm	470 x 700 x 340
Mitat ulko-yksikkö (l x k x s)	mm	510 x 490 x 230
Paino sisä/ulko	kg	35 / 14 kg
Energian hyötysuhde		4,6
Tilasuositus	m²	40–100



Monitoiminen
kaukosäädin



Automaattinen
puhallusnopeus



Pestävät ilmansuodattimet



Huonetermostaatti



12 tunnin ajastin



Alhainen melutaso
vain 45 dB(A)

AQUAPURE



AquaPure on kaukosäätimellä ja kosketusnäytöllä varustettu ilmankostutin. Siinä on veden esilämmitystoiminto, joka lisää laitteen suorituskyyä nostamalla ilmankosteutta 30%:a. Näyttö, josta näkee ja johon voi asettaa halutun ilmankosteuden.

- Kylmä ja kuuma ultraäänitekniikka
- 300 ml / h höyryntuotto (kylmä höyry), 400 ml / h (kuuma höyry)
- Vesisäiliön tilavuus: 5 litraa
- Kosketusnäyttö
- Kosteudensäätö 40–70%
- Kädensija
- Tilasuositus: max. 50 m²
- Kaukosäädin

AQUASPA



AquaSpa on tyylikäs, fiksusti suunniteltu ilmankostutin kotikäyttöön; monikäyttöinen ja erittäin hiljainen yksikkö, joka säätää sopivan ilmankosteuden huoneeseen. AquaSpa on myös suunniteltu tuottamaan kuumaa höyryä, mikä on tehokas ratkaisu vähentämään ilmassa olevien bakteerien määrää luoden samalla erittäin rentouttavan ilmapiirin. LED näyttö, josta näet ja asetat halutun ilmankosteuden.

- Kylmä ultraäänitekniikka
- 400 ml / h höyryntuotto
- Kolme eri nopeutta höyrylle
- Vesisäiliön tilavuus: 7 litraa
- 12 tunnin ajastin
- LED-näyttö
- Automaattitoiminto: säätää automaattisesti kosteudentuottoa (55% ihanteellinen kosteus)
- Vedenmäärä nähtävissä
- Tyhjän säiliön ilmoitus
- Kädensija
- Tilasuositus: max. 50 m²

AQUARIA SILENT 14



Aquaria Silent 14 on varustettu helpolla ja käytännöllisellä mekaanisella ohjaimella, jolla voit valita halutun kosteustason. Siinä on jatkuva kondenssiveden poisto. Läpinäkyvä säiliö näyttää kertyneen veden määrän.

- Kosteudenpoistokapasiteetti: 14 l / 24 h *
- Säiliön tilavuus: 2 litraa
- Äänitaso: vain 36 dB (A)
- Mekaaninen ohjaus
- Täyden säiliön ilmoitus
- Jatkuva käyttö letkulla
- Näkyvä vedenmäärä
- Kädensija
- Käyttöalue: 120–140 m³

AQUARIA 16 THERMO



Aquaria 16:n muotoilulle on ominaista sen pehmeät linjat ja nykyaikainen fiilis sekä pyöristetyt kuoret, jotka suojaavat laitetta. Pyykinkuivaustoiminnolla, se on vielä tehokkaampi sisällä olevan 1000 W sähköisen elementin ansiosta ja kuivausaika lyhenee huomattavasti.

- Kosteudenpoistokapasiteetti: 16 l / 24 h *
- Säiliön tilavuus: 2 litraa
- 1000 W sähköinen elementti
- Äänitaso: 40 dB (A)
- Digitaaliset ohjaimet
- Turbotoiminto: jatkuva ja nopea kuivatus
- LCD-näyttö
- Täyden säiliön ilmoitus
- Jatkuva käyttö letkulla
- Näkyvä vedenmäärä ja läpinäkyvä säiliö
- Kädensija ja pyörät
- Käyttöalue: 120–140 m³

Jälleenmyyjä: